



ជម្ងឺកូរុណាវីរុស ២០១៩ (កូវីត ១៩)

សំនួរដែលគេសួរជារៀងៗ

ថ្ងៃទី ៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអភិបាលរដ្ឋ លារី ហ្វារីណូ គ្រប់ក្រសួងនៃរដ្ឋបន្តការទាក់ទងគ្នាបង្កើត នូវផែនការយ៉ាងទូលំទូលាយ ដើម្បីការពារនិងតបតទៅជម្ងឺកូរុណាវីរុស២០១៩ (កូវីត ១៩) ។ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋមេរីឡែន (MDH) នឹងទាក់ទងសាធារណជនជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗ អំពី ស្ថានភាពជម្ងឺ និងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ អំពីរបៀបការពារខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារ ។

តើកូវីត ១៩ ជាអ្វី?

កូវីត ១៩ ជាជម្ងឺមួយបណ្តាលមកមេរោគវីរុស ធ្វើទុក្ខការដកដង្ហើម ។ ជម្ងឺនេះកើតឡើងដំបូងនៅ ក្រុងអ៊ូហាន ខេត្តហ្វីលីប៊ីន ប្រទេសចិន ក្នុងខែធ្នូ ២០១៩ ។ កូវីត១៩ ជាមេរោគវីរុសថ្មីមិនដែលបាន ធ្វើឱ្យមនុស្សឈឺឡើយពីមុនមក ។ ទូទៅក្នុងពិភពលោក កូវីត ១៩ បានបង្កមេរោគដល់មនុស្ស រាប់ពាន់នាក់ បណ្តាលឱ្យមានជម្ងឺរហូតដល់អ្នកខ្លះស្លាប់ផង ។ ជម្ងឺនេះបានរាលដាលដល់ប្រទេស នានាលើពិភពលោក កាន់តែកើនឡើងរាល់ថ្ងៃ ។

តើកូវីត ១៩ បានរាលដាលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬទេ?

កូវីត ១៩ បានរាលដាលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយ បានបណ្តាលឱ្យអ្នកខ្លះធ្លាក់ឈឺ និងអ្នកខ្លះ ទៀតបាត់បង់ជីវិត ។

សូម្បីតែជម្ងឺភាគច្រើនកើតដល់អ្នកធ្វើដំណើរអន្តរជាតិទៅប្រទេសដែលមានជម្ងឺ កូវីត ១៩ ជាច្រើន ការឆ្លងគ្នាក្នុងសហគមន៍កើតមានឡើងក្នុងប្រការខ្លះ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ការឆ្លងគ្នាក្នុង សហគមន៍មានន័យថា អ្នកខ្លះដែលមានមេរោគ វីរុស ក្នុងតំបន់ណាមួយ មិនច្បាស់ថា តើខ្លួនបាន ទទួលរោគនេះតាមរបៀបណាមួយនៅកន្លែងណាទេ ។

តើសាធារណជនទទួលបានគ្រោះថ្នាក់ទេក្នុងឱកាសនេះ?

ជាទំនងក្នុងពេលមួយ ការឆ្លងរាលដាលនៃជម្ងឺ កូវីត ១៩ នឹងមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។ អ្នកជំនាញ គិតថាក្នុងអាទិត្យនិងខែទៅមុខ គេនឹងឃើញជម្ងឺកាន់តែមានច្រើនឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិង ពិភពលោក ។

ការឆ្លងគ្នាក្នុងសហគមន៍គឺជារបៀបឆ្លងនៃរោគផ្តាស់សាយឬរោគផ្តាស់សាយធំ ដែលមានន័យថា មេរោគឆ្លងទៅមកពីម្នាក់ទៅម្នាក់ក្នុងការរស់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃ ។ ព័ត៌មានស្តីអំពីការឆ្លងគ្នាក្នុង សហគមន៍នៃកូវីត ១៩ នៅកន្លែងខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បានតម្លើងកំរិតនៃសចក្តីបារម្ភអំពីការ គំរាមកំហែងភ្លាមៗនៃមេរោគប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍នោះ ។

តើអ្នកណាខ្លះនៅមែរីឡែនមានមេរោគវីរុសថ្មីសព្វថ្ងៃ?

កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែ មីនា សេចក្តីប្រកាសបាន បញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស ៣ នាក់មានជម្ងឺកូវីត ១៩ ។ អ្នកជម្ងឺនោះដែលបានធ្លាក់ឈឺក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅបរទេស មានស្ថានភាពល្អ ប៉ុន្តែត្រូវនៅ ដាច់ពីគេ ។

កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែ មីនា លោកអភិបាលរដ្ឋ ហូហ្គាន បានប្រកាសភាពអាសន្ន ដើម្បីប្រមោល មធ្យោបាយរដ្ឋគ្រប់យ៉ាងដែលមានមកប្រើ ។ សេចក្តីប្រកាសនេះបានអនុញ្ញាតិជាផ្លូវការ ឱ្យក្រសួងសុខាភិបាល (MDH) និងក្រសួងចាត់ការភាពអាសន្ន (MEMA) បង្រៀកកិច្ចការទាក់ទង គ្នារវាងក្រសួងរដ្ឋនិងក្រសួងតាមភូមិភាគ ។ សេចក្តីប្រកាសជួយ MDH និង MEMA ឱ្យធ្វើទៅ បានរហ័សក្នុងការទាក់ទងជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ក្រសួងសុខាភិបាលភូមិភាគ និង ក្រុមអ្នកចាត់ការភាពអាសន្ន ។

ព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីការតែសញ្ជែកធាតុនិងចំនួនមនុស្សដែលមានមេរោគ អាចទទួលបានតាម health.maryland.gov/Coronavirus. ព័ត៌មានត្រូវផ្ទាល់ថ្មីៗរាល់ថ្ងៃ ។

តើអ្នកណាត្រូវទទួលគ្រោះឥឡូវនេះ?

ឥឡូវ អ្នកដែលអាចទទួលគ្រោះ គឺអ្នក ៖

- ទើបតែបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់កង្វល់មេរោគ
- បានទាក់ទងជិតជិតជាមួយអ្នកកើតជម្ងឺ កូវីត ១៩
- ថែរក្សាអ្នកជម្ងឺ កូវីត ១៩

តើជម្ងឺ កូវីត ១៩ ឆ្លងតាមរបៀបណា?

ជម្ងឺ កូវីត ១៩ គិតថាអាចឆ្លងបានដូចជម្ងឺផ្តាសាយឬផ្តាសាយធំ តាម ៖

- ការក្អកឬការរកណ្តាស់ដែលបង្កើតដំណាក់តូចៗចូលក្នុងដង្ហើម ។
- ការទាក់ទងគ្នាជិតជិតដោយប៉ះគ្នាឬចាប់ដៃគ្នា ។
- ការប៉ះរបស់ណាមួយឬរបស់ក្រៅដែលមាន មេរោគវីរុសលើហ្នឹង ។

តើជម្ងឺ កូវីត ១៩ មានសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

- គ្រុន
- ក្អក
- ដង្ហើមខ្លី
- ក្នុងប្រការខ្លាំងខ្លា រលាកសួត

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីបើសិនជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានជម្ងឺកូវីត ១៩?

បើសិនជាអ្នកទើបតែបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់កង្វល់មេរោគ ឬបានទាក់ទងអ្នកណាដែលមានជម្ងឺកូវីត ១៩ ហើយអ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយគ្រុន ក្អក ឬមានការពិបាកដកដង្ហើម អ្នកត្រូវការពិនិត្យពេទ្យជាបន្ទាន់ ។ សូមធ្វើតាមលំនាំដូចតទៅ ៖

- ទាក់ទងគ្រូពេទ្យរបស់ខ្លួន ឬ មន្ទីរពេទ្យអាសន្ន
- ប្រាប់គេអំពីដំណើរដែលទើបនឹងធ្វើ និងការទាក់ទងគេឯង (ដូចជាមនុស្សក្នុងគ្រួសារ)
- ពាក់មុខ បើសិនជាមាន

តើអ្នកមានជម្ងឺកូវីត ១៩ មានហេតុការអ្វីកើតឡើងខ្លះ?

អ្នកជម្ងឺភាគច្រើនក្រាស់ក្រែលបានជារួចអំពីរោគ នោះ ។ អ្នកជម្ងឺភាគច្រើនបង្ហាញនូវសញ្ញាស្រាលឬល្មមៗ ។ អ្នកខ្លះត្រូវការណែនាំឱ្យទៅមើលខ្លួននៅផ្ទះហើយឱ្យនៅដាច់ពីគេ ។ អ្នកជម្ងឺទាំងអស់ត្រូវហៅទៅគ្រូពេទ្យឬអ្នកមើលជម្ងឺ បើសិនជាសញ្ញារោគកាន់តែខ្លាំងឡើង ។

ជម្ងឺកូវីត ១៩ ខ្លះអាចបណ្តាលឱ្យរោគកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ និងជូនណារហូតដល់ស្លាប់ ។ បើអ្នកណាមានរោគធ្ងន់ធ្ងរដោយសារកូវីត ១៩ អ្នកនោះអាចចូលមន្ទីរពេទ្យបាន ។

មនុស្សចាស់និងអ្នកមានរោគស្រាប់ប្រចាំកាយ អាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់នឹងមានជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ ។
រោគចាស់ប្រចាំកាយមានជាដើមគឺ រោគមហារីក រោគទឹកនោមផ្អែម រោគបេះដូង ឬរោគដទៃទៀត
ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនប្រឆាំងមេរោគ ។

តួរខ្ញុំលប់ចោលនូវផែនការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅឬទេ?

មជ្ឈដ្ឋានត្រួតត្រានិងការពារមេរោគ (CDC) បានបញ្ចេញយោបល់ថ្មីៗជាការអះអាងអំពីការធ្វើ
ដំណើរ ។ CDC មានយោបល់ប្រឆាំងការធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់ទៅតំបន់កង្វល់មេរោគ ។
អ្នកដែលមានសុខភាពមិនគ្រប់គ្រាន់មិនគួរធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអស់នោះដែរ ។ សូមមើល
គេហទំព័រ (CDC) ស្តីអំពីយោបល់និងការដាស់ ឡើងឱ្យប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរបច្ចុប្បន្ន
បើសិនអ្នកបំរុងធ្វើដំណើរទៅបរទេស៖ <https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html>.

តើខ្ញុំត្រូវពាក់មុខទេក្នុងពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅជាសាធារណៈ?

ទេ ។ របាំងមុខមិនស្មើឱ្យពាក់ជាសាធារណៈទូទៅទេ សូម្បីតែរបាំងមុខអាចប្រើបានការនៅកន្លែង
ខ្លះ ដូចជាមន្ទីរពេទ្យឬកន្លែងចាំពិនិត្យរោគ ដើម្បីការពារកុំឱ្យអ្នកមានរោគដកដង្ហើមឆ្លងទៅអ្នក
ដទៃទៀត ។

CDC មិនស្នើឱ្យអ្នកស្រួលខ្លួនពាក់មុខការពារខ្លួនតទល់នឹងជម្ងឺដកដង្ហើមឡើយ ដូចជា កូវីដ ១៩ ។
អ្នកត្រូវពាក់មុខ លុះត្រាតែធ្វើការខាងសុខភាពស្នើឱ្យពាក់ ។ របាំងមុខត្រូវតែពាក់ដោយអ្នកដែល
មានកូវីត ១៩ ហើយបង្ហាញនូវសញ្ញារោគ ។ នេះគឺការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឱ្យទទួលគ្រោះថ្នាក់
ឆ្លងរោគពីគេ ។ ការប្រើរបាំងមុខជាការចាំបាច់របស់អ្នកធ្វើការខាងសុខភាពនិងអ្នកថែរក្សាអ្នកជម្ងឺ
កូវីត ១៩ ក្នុងទីកន្លែងដាច់គេ (នៅផ្ទះឬនៅកន្លែងព្យាបាលរោគ) ។

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការពារខ្លួនខ្ញុំនិងអ្នកដទៃ?

រៀងរាល់ថ្ងៃ ធ្វើតាមលំនាំដែលតែងតែស្នើដើម្បីកុំឱ្យឆ្លងល្បឿននូវរោគដកដង្ហើម ដូចជារោគ
ផ្លាស់សាយ ៖

- លាងដៃជារៀងៗដោយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅអ៊ុនៗចំនួនយ៉ាងតិច ២០ វិនាទី
- ប្រើទឹកអាណកុល (60 %) សំអាតដៃ បើសិនឥតមានសាប៊ូនិងទឹក
- ក្អកនិងកណ្តាស់ត្រូវបំបិទដោយក្រដាស ដៃអារឬកែងដៃ

- កុំប៉ះភ្នែក ច្រមុះ និង មាត់
- ជូត លាង សម្លាប់មេរោគ ជារៀងៗ នូវរបស់ណាដែលបានប៉ះពាល់ហើយ ដោយប្រើរបៀបលាងធម្មតា
- កុំទៅជិតអ្នកដែលមានជម្ងឺ
- បើខ្លួនឯងឈឺ នៅផ្ទះ លើកលែងតែទៅព្យាបាលរោគ

តើមានថ្នាំការពាររោគឬថ្នាំបង្ក្រាបរោគដែលខ្ញុំ អាចប្រើសម្រាប់កូវីត១៩ទេ?

មិនទាន់មានទេ ពីព្រោះ កូវីត ១៩ជាជម្ងឺថ្មី ។ ប៉ុន្តែ អ្នកជំនាញជាច្រើនកំពុងខំរកថ្នាំនោះ ។ ដូចថ្នាំថ្មីៗ ដទៃទៀតដែរ ថ្នាំថ្មីត្រូវសាកល្បងដើម្បីឱ្យដឹងច្បាស់ថាថ្នាំថ្មីឥតមានគ្រោះថ្នាក់ និងមានប្រសិទ្ធភាព ។ ការសាកល្បងថ្នាំការពារ កូវីត ១៩ អាចត្រូវការពេលជាងមួយឆ្នាំ មុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យប្រើបាន ។

ម្យ៉ាងទៀតសព្វថ្ងៃ ឥតមានថ្នាំណាអាចធ្វើឱ្យជម្ងឺកូវីត ១៩ បានជាសះស្បើយឡើយ ។ ប៉ុន្តែអ្នក ដែលមានជម្ងឺកូវីត ១៩ ត្រូវរកការព្យាបាលពីពេទ្យ ដើម្បីបន្ធូរការខ្លាំងខ្លាចនៃរោគ ។

តើខ្ញុំអាចប្រុងប្រៀបច្រើនទៀតតាមរបៀបណា សម្រាប់កូវីត ១៩?

- មានថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យមិនចេញឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងបរិក្ខារពេទ្យដទៃទៀត
- ឆែកមើលថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យចេញឱ្យមានគ្រប់គ្រាន់ទេ ។ សុំគ្រូពេទ្យចេញឱ្យថែមទៀត បើត្រូវការ
- មានទែម៉ូម៉ែត្រ ក្រដាស និងទឹកអាស៊ីតស្រព្វ គ្រប់គ្រាន់ បើសិនអ្នកធ្លាក់ឈឺហើយត្រូវ នៅផ្ទះដើម្បីឱ្យបានស្រួលឡើងវិញ
- និយាយជាមួយក្រុមគ្រួសារអំពីការថែរក្សា បើសិនគេធ្លាក់ឈឺ និងសេចក្តីត្រូវការក្នុង ពេលគេនៅផ្ទះ
- មានទឹកនិងអាហារចំនួន ២ អាទិត្យនៅផ្ទះ

តើមានអ្វីទៀតទេដែលខ្ញុំត្រូវដឹង?

- កុំបន្ទោសជននៃពូជសាសន៍ណាមួយ ។ មេរោគរីករាលដាលមិនសំដៅលើជននៃពូជសាសន៍ ណាមួយឡើយ

- ចាំដំណឹងនិងរកដំណឹងអំពីប្រភពត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវការ ។ សូមប្រយ័ត្នអំពីជំនឿសាមញ្ញ ពាក្យចាមអាណាម និងដំណឹងមិនពិតដែលគេបង្ហោះតាមកុំព្យូទ័រឬតាមមធ្យោបាយដទៃ ទៀត ។ ព័ត៌មានសុខភាពចែកគ្នាតាម គ្រឿងផ្សាយកំសាន្តក្នុងសង្គមជារឿយៗមិនពិតទេ លុះត្រាមកពីប្រភពផ្លូវការត្រឹមត្រូវ ដូចជា CDC, MDH ឬ ក្រសួងសុខាភិបាលភូមិភាគ

តើមានប្រភពថែមទៀតទេចំពោះក្រុមផ្សេងៗ ដូចជាក្រុមពានិច្ចកម្មជាដើម?

CDC ផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីកូវីត១៩តាម [cdc.gov](https://www.cdc.gov)

- ក្រុមពានិច្ចកម្ម

<https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html>

- ស្រីមានផ្ទៃពោះដែលបំបៅកូន និងក្មេង

<https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnant-women.html>

- សាលារៀន

<https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html>

- អ្នកធ្វើដំណើរ

<https://www.cdc.gov/Coronavirus/2029-ncov/travelers/faqs.html>

- ដំណឹងថ្មីរាល់អាទិត្យ

ដើម្បីទទួលទូរលិខិត(email) រាល់អាទិត្យស្តីអំពី កូវីត១៩ សូមបញ្ជូន email របស់អ្នកនិងសរសេរថា “COVID-19” ក្នុងចន្លោះ search តាម

https://tools.cdc.gov/campaignproxyservice/subscriptions-asps?topic_id=USCDC_2067