



2019 新型冠狀病毒疾病 (COVID-19)

檢測常見問題

2020年3月15日

最後更新

在這個預期將對醫療照護體系產生極大需求的時期，我們請各位避免沒有預約就去看醫生。預先約診極為重要。

症狀輕微者不應去急診室。症狀輕微者應留在家，用電話聯絡其醫療照護提供者尋求指示。

就像其他醫檢室檢驗一樣，醫療照護提供者要根據臨床決定患者是否檢測 COVID-19。並不是每個人都需要做 COVID-19 檢測。隨著測試劑數量增加，能受檢測的人數也愈多。

我可以在那裡接受檢測？我該連絡誰？

醫療照護提供者可以要求進行 COVID-19 檢測，因此您必須和醫療照護提供者討論是否接受檢測。請記得，醫療照護提供者根據許多因素決定是否要求 COVID-19 檢測，包括臨床判斷、是否有測試劑，和是否有能力安全採樣做檢測。在目前，馬里蘭州衛生廳和地方衛生局並不收集 COVID-19 採樣。

可以不經過醫療照護提供者，自行接受檢測嗎？

不可以，一定要由醫療照護提供者指示患者接受 COVID-19 檢測、進行採樣，接著送交採樣樣本到醫檢室完成檢測。

我的醫療照護提供者說我不能被檢測。為什麼我不能接受檢測？

醫療照護提供者按患者需要，指示患者接受COVID-19檢測。請切記，醫療照護提供者是否要求患者接受 COVID-19檢測的決定乃根據許多因素，包括臨床判斷、是否有檢測劑和醫檢室資源。沒有症狀的人不需要接受檢測。

我不符合接受檢測的資格條件。為什麼我就不能接受檢測？

目前已沒有特定資格條件限定哪個族群符合接受檢測的資格。臨床醫師可以在有臨床必要時指示患者接受COVID-19檢測。醫療照護提供者根據許多因素做決定，包括臨床判斷和是否有檢測劑和醫檢室資源。

檢測包括哪些項目？過程如何？

每個醫檢室有特定的測試要求。一般而言，檢測包括用棉棒輕抹，從鼻腔和 / 或喉嚨採樣。如果你的醫療照護提供者建議你接受檢測，你的提供者會告知你需要採集何種樣本。

需要多久時間才能知道結果？

檢測時間長短視各個醫檢視不同而有差異。請和您的醫療照護提供者討論需要多久才能獲知結果、哪個醫檢室負責進行檢測，以及您將如何獲得檢測結果。

誰決定私人（商業）醫檢室的檢測資格條件？

醫療照護提供者決定是否要求患者在私人（商業）醫檢室做檢測。您的醫療照護提供者可能根據許多因素決定要求檢測，包括臨床判斷、是否有測試劑，和是否有能力安全採樣做檢測。COVID-19檢測不須預先授權（preauthorization）。

為什麼我們沒有足夠的測試劑？

COVID-19是新的傳染病。醫檢室正盡速增加進行檢測的產能。隨著檢測劑的供應增加，醫檢室能夠接受的檢測件數也會增加。

我可能接觸了COVID-19 確診患者。我該怎麼辦？

要看你和COVID-19確診患者有何種接觸，會有不同的建議作法。

根據疾病控制與預防中心（CDC）的定義，所謂近距離接觸是指在6英尺（2公尺）內長時間與COVID-19患者共處。所有人，特別是近距離接觸者，都應謹慎觀察是否有任何生病症狀，每天測量體溫二次，而且如果有生病或體溫達華氏 100.4度或以上，則應立即自我隔離，不與他人接觸，並聯絡醫師尋求指示。